

# Certificado de Conformidade



Nº de Organismo Notificado: 1515

## Certificado de Conformidade do Controlo de Produção em Fábrica nº 1515-CPR-0268

*Este Certificado substitui o anteriormente emitido com o nº  
1515-CPR-0268 de 12-08-2024*

Em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de março de 2011 (Regulamento dos Produtos de Construção), este certificado aplica-se ao(s) seguinte(s) Produto(s) de Construção:

*(Ver Anexo Técnico)*

produzido(s) por

### LUSASFAL - Derivados Asfálticos de Portugal, S.A.

Parque Industrial de Vendas Novas  
Lote nº 2 - Loteamento Norte, 2ª Fase  
7080-341 VENDAS NOVAS

nos seguintes locais

*(Ver Anexo Técnico)*

cumpre as disposições relativas à avaliação e verificação da regularidade do desempenho descrito no anexo ZA e os requisitos da(s) norma(s)

EN 13808:2013

EN 14023:2010

EN 12591:2009

EN 13924: 2006 e EN 13924:2006/AC:2006

as quais são aplicadas sob o sistema 2+

Este Certificado foi emitido inicialmente a **20-12-2010**, sendo o mesmo válido até **29-05-2028** e enquanto as condições técnicas estabelecidas pela(s) Norma(s) referida(s) se mantiverem e as condições de fabricação e controle da produção pelo fabricante não se alterem significativamente.

Lisboa, 02 de junho de 2025

Manuel Vidigal  
Presidente C.A.

Para confirmar a validade deste certificado, queira p.f. contactar a EIC através de [geral@eic.pt](mailto:geral@eic.pt) ou 214 220 640



empresa internacional de certificação

# Certificado de Conformidade



Nº de Organismo Notificado: 1515

## Anexo Técnico ao Certificado de Conformidade do Controlo de Produção em Fábrica nº 1515-CPR-0268

*Este Anexo Técnico só é válido em conjunto com o certificado n.º 1515-CPR-0268 emitido pela EIC e enquanto este se mantiver em vigor.*

| Centro de Exploração                                                                                  | Designação Comercial do Produto                                 |                                                                                                                            | Normas Harmonizadas Aplicáveis |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Parque Industrial de Vendas Novas<br>Lote nº 2 – loteamento Norte<br>2ª Fase<br>7080-341 VENDAS NOVAS | Emulsões Betuminosas Convencionais                              | C60B3<br>C60B3 TA<br>C65B2<br>C69B2<br>C67BF3<br>C60BF4<br>C60B4 Slu<br>C60B5 Rec<br>C50BF4                                | EN 13808:2013                  |
|                                                                                                       | Emulsões de Betumes Modificados com Polímeros                   | C60BP3<br>C60BP3 TA<br>C65BP2<br>C69BP2<br>C67BPF3<br>C60BP4<br>C65 BP2 TA                                                 |                                |
|                                                                                                       | Betumes Modificados com Polímeros Elastoméricos                 | PMB 10/40-70<br>PMB 25/55-65<br>PMB 45/80-60<br>PMB 45/80-65<br>PMB 45/80-75<br>PMB 65/105-80<br>Lusoflex 2P<br>Lusoflex 2 | EN 14023:2010                  |
| Parque Empresarial Baía do Tejo<br>2830-138 Barreiro                                                  | Betume 35/50<br>Betume 50/70<br>Betume 70/100<br>Betume 160/220 |                                                                                                                            | EN 12591:2009                  |

Pág. 1 de 2

kh

Para confirmar a validade deste certificado, queira p.f. contactar a EIC através de [geral@eic.pt](mailto:geral@eic.pt) ou 214 220 640



empresa internacional de certificação

# Certificado de Conformidade

## Anexo Técnico ao Certificado de Conformidade do Controlo de Produção em Fábrica nº 1515-CPR-0268

*Este Anexo Técnico só é válido em conjunto com o certificado n.º 1515-CPR-0268 emitido pela EIC e enquanto este se mantiver em vigor.*

| Centro de Exploração                                                                               | Designação Comercial do Produto                                |                                                                                                                                               | Normas Harmonizadas Aplicáveis          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Parque Industrial de Vendas Novas<br>Lote nº 2 – loteamento Norte 2ª Fase<br>7080-341 VENDAS NOVAS | Betumes Modificados com Polímeros Elastoméricos Aditivados     | PMB 10/40-70 Activit<br>PMB 25/55-65 Activit<br>PMB 45/80-60 Activit<br>PMB 45/80-65 Activit<br>PMB 45/80-75 Activit<br>PMB 65/105-80 Activit | EN 14023:2010                           |
|                                                                                                    | Betumes Modificados com Polímeros Elastoméricos Rejuvenescidos | PMB 10/40-70 REJ<br>PMB 25/55-65 REJ<br>PMB 45/80-60 REJ<br>PMB 45/80-65 REJ<br>PMB 45/80-75 REJ<br>PMB 65/105-80 REJ                         |                                         |
|                                                                                                    | Betumes Convencionais Rejuvenescidos                           | 35/50 REJ<br>50/70 REJ<br>70/100 REJ<br>160/220 REJ                                                                                           | EN 12591:2009                           |
|                                                                                                    | Betumes Convencionais Aditivados                               | 35/50 Activit<br>50/70 Activit<br>70/100 Activit<br>160/220 Activit                                                                           | EN 12591:2009                           |
|                                                                                                    | Betumes duros de pavimentação                                  | 10/20<br>15/25                                                                                                                                | EN 13924: 2006 e EN 13924: 2006/AC:2006 |

Pág. 2 de 2

Lisboa, 02 de junho de 2025



Manuel Vidigal  
Presidente C.A.

Para confirmar a validade deste certificado, queira p.f. contactar a EIC através de [geral@eic.pt](mailto:geral@eic.pt) ou 214 220 640



empresa internacional de certificação